

The logo for LISTOTECH STONE DECKING features a square icon with a grid pattern to the left of the brand name. The text "LISTOTECH" is in a large, bold, sans-serif font, with "STONE DECKING" in a smaller, bold, sans-serif font directly below it.

**LISTOTECH**<sup>®</sup>  
**STONE DECKING**

The text "LIVELLO PRO SAND & LAWN" is displayed in a white, serif font against a solid black rectangular background. The text is centered within the black box.

LIVELLO PRO  
SAND & LAWN





# LIVELLO PRO

## אריחים וריצוף | TILE & DECKING


Specific headpieces for tile flooring (stone and ceramic) & decking (wood and synthetic material)

(יחידות חיפוי ספציפיות עבור ריצוף אריחים (אבן וקרמיקה) ודק (עץ וחומר סינטטי))

### טווח מידות RANGE

תומכות מתכווננות בגבהים 10-1,025 מ"מ Adjustable Supports with heights between 10 - 1,025 mm

תומכות קבועות בגבהים 3-15 מ"מ Fixed Supports from 3 to 15 mm



### קיבולת עומסים LOAD CAPACITY

קיבולת עומסים 400-1,000 ק"ג עבור כל תומכה Load capacity from 400 to 1000 kg for each support



TILE

DECKING

RAIL

#### ECO FRIENDLY

Made from controlled, recycled industrial plastic materials that can be recycled again

#### ידידותי לסביבה

עשוי מחומרי פלסטיק תעשייתיים מבוקרים וממוחזרים הניתנים למחזור חוזר.



#### LIGHTWEIGHT

The final flooring is lighter compared to traditional systems

#### קל משקל

הריצוף הסופי קל יותר בהשוואה למערכות מסורתיות



#### LEVELNESS

Mill metric adjustment, elimination of slopes from the installation surface and perfect final levelness

#### איזון

כוונון מדויק, סילוק שיפועים ממשטח ההתקנה ופולס סופי מושלם



#### WIRING

Allows for the installation of systems under the flooring

#### חיווט

מאפשר התקנה של מערכות מתחת לריצוף



#### TOP KEY

Key for support adjustment from the top

#### כיוונון עילי

מפתח לכיוונון התמיכה מלמעלה



x8 δ

# TERRAFIX

THE **SIMPLEST & QUICKEST** WAY OF CREATING FLOORING  
DIRECTLY ON **SAND, GRAVEL OR GRASS.**

הדרך הפשוטה והמהירה ביותר לריצוף ישירות על חול, חצץ ודשא

## TERRAFIX SPACER

**TERRAFIX SPACERS** are special supports that you can use directly on the ground. Perfect for use on sand, gravel and grass, they raise the flooring from the installation surface and create joints between the tiles.

They are available with 4 mm thick tabs and the **TERRAFIX SPACER** version features an anchoring tip for greater strength even in soft soil.



מרווחי טרפיקס הם תומכות מיוחדות, שניתנות לשימוש ישירות על הקרקע. הם מתאימים לשימוש על חול, חצץ ודשא, מגביהים את הריצוף מעל למשטח ההתקנה ויוצרים חיבורים בין האריחים. הם זמינים על לשוניות בעובי 4 מ"מ וגרסת מרווחי טרפיקס מצוידת בקצה לעיגון, לחוזק מוגבר גם בקרקע הרכה ביותר.



## TERRAFIX SUPPORT

RAISED FLOORS SUPPORT FOR GROUND

## תומכות טרפיקס

תמיכה עבור רצפות מוגבהות על הקרקע

**TERRAFIX SUPPORT** is the new support for outdoor floors which can be installed on the ground. It replaces the concrete foundations and guarantees a perfect flatness of the upper flooring thanks to the levelling head. Quick to install and easy to remove, **TERRAFIX SUPPORT** is the eco-friendliest solution to realize walkways, terracing and pool sides since, once removed, it leaves no trace in the environment and it could be completely recycled.

**Terrafix SUPPORT**, thanks to the **123 mm diameter**, is perfect for the installation with **120x200 mms** joists. It resists to atmospheric agents and to temperature from **-50°C to +90°C**.

Each pedestal has a load capacity of **800 kg** and is adjustable in height from **35 to 250 mm**.

תומכות טרפיקס היא מערכת התמיכה החדשה עבור ריצוף חוץ שניתן להתקנה על הקרקע. היא מחליפה את יסודות הבטון ומבטיחה שטיחות מושלמת של הריצוף העליון, בזכות ראש הפילוס. המערכת קלה להתקנה ונוחה להסרה, והיא הפתרון הידידותי ביותר לסביבה עבור מסלולי הליכה, מרפסות ושפות בריכה, משום שלאחר הסרתה היא לא משאירה כל סימן בסביבה וניתנת למחזור מלא.

תומכות טרפיקס בזכות קוטר של **123 מ"מ**, מתאימות במיוחד להתקנה עם קורות של **120x200 מ"מ**.

עמידות בפני גורמים אטמוספריים וכן בטמפרטורות שבין **-50°C ו-+90°C**.  
לכל מעמד קיבולת עומסים של **800 ק"ג** וגובהה ניתן לכוונן בטווח שבין **35 ו-250 מ"מ**.



ID	Description	Pack.	Code
DF01	TERRAFIX SUPPORT   תומכות טרפיקס	1	240-915-000-005
PDF	TERRAFIX SPACERS   מרווחי טרפיקס	1	240-915-000-010



## LISTOTECH STONE DECKING

### ישראל

כתובתנו: רחוב דיזינגוף 50, תל אביב

Email: [elios@listotechisrael.com](mailto:elios@listotechisrael.com)

נייד: +972-528-494846

### איטליה משרדים ראשיים

Via De Toni 6, 35011, Campodarsego, Padova, Italy

טלפון: +39-049-920-0453